

VITAL POTASSIUM

**-FICHA TECNICA
-FICHA DE SEGURIDAD**



FICHA TÉCNICA

VITAL POTASSIUM

Registro MAPA: SP 003327- 8.000002

Función: Nutricional

Modo de Aplicación: Vía foliar

Nombre comercial (Uruguay): Vital Potassium

Registro Número (Uruguay): 511/014

Nombre del Registrante (Uruguay): GUSTAVO ALEXANDRE BOSCON

Comercializado por (Uruguay): VITAL BRASIL CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA

Fórmula: 0-0-0-34

Origen del Producto: BRASIL

Composición:

Carbonato de Potasio (66% de K₂O soluble) – 515,15 Kg/ton

Agua – 484,85 Kg/ton

Cultivos Recomendados: Todos los cultivos

Propiedades fisicoquímicas:

Aspecto físico: líquido

Color: incoloro

Densidad: 1,52 g/mL (1520 Kg/m³)

pH: +/- 13.00

Solubilidad: 21,10 g/L

Metales Pesados (máx):

Arsénico (As) 10 mg/Kg

Mercurio (Hg) 0.20 mg/Kg

Cadmio (Cd) 15 mg/Kg

Cromo (Cr) 200 mg/Kg

Plomo (Pb) 100 mg/Kg

Presentación: Envases tipo y Capacidad

Botella 12 x 1	1 Litro
Galón 4 x 5	5 Litros
Bombona	20 Litros

Gustavo Alexandre Boscon



FISPQ

Ficha de Seguridad de Productos Químicos

1. Identificación

Nombre de la mezcla	Vital Potassium
Código interno de identificación del producto	119902003
Principales usos recomendados para la sustancia o mezcla	Insumo para Agricultura.
Nombre de la empresa	Vital Brasil Chemical Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.
Dirección	Avenida Padre César Luzio, nº 751 Distrito Industrial II – CEP 14781-162 Barretos – SP
Teléfono de contacto	+55 17 3043-5483
Teléfono para emergencias	En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 21722
E-mail	atendimento@vitalforce.com.br

2. Identificación de peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Peligros Físicos	No clasificado
Peligros a la salud humana:	
Toxicidad aguda	No clasificado
Lesiones oculares graves / irritación ocular	Categoría 2A
Irritante para la piel	Categoría 2
Peligro para el medio ambiente acuático- Crónico	Categoría 3

2.2 Elementos de la etiqueta, incluidos los consejos de precaución

Símbolos de peligro



Signo de exclamación

Palabra de advertencia	Atención
Frases de peligro	H315 Provoca irritación en la piel.
	H320 Provoca irritación ocular.
	H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos prolongados.
Frases de precaución	P264 Lavar las manos cuidadosamente después de manipular.

P270	No coma, beba o fume durante la utilización de este producto.
P260	No inhale nieblas/vapores/aerosoles.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P280	Use guantes protectores/ropa protectora/protección para los ojos y la cara.
P284	Use equipamiento de protección respiratoria.
P501	Desechar el contenido/recipiente en un lugar adecuado para su disposición de acuerdo con la legislación federal, estatal y municipal.

2.3. Otros peligros que no requieren clasificación

Ninguno conocido.

3. Composición e información sobre ingredientes

El producto químico es una mezcla.

Nombre común o nombre técnico.	número de registro CAS	Rango de concentración (% masa)
Carbonato de Potasio	584-08-7	75 – 80
Agua	7732-18-8	20 – 25

4. Medidas de primeros auxilios

Inhalación	P304+P312	EN CASO DE INHALACIÓN: Si se siente indispuesto, póngase en contacto con un médico.
Contacto con la piel	P302+P352	EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Enjuague la piel con agua.
Contacto con los ojos	P305+P351+P338	EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente durante varios minutos. En caso de uso de lentes de contacto, remuévalos de ser fácil, y continúe enjuagando.
Ingestión	P301+P312 P330	EN CASO DE INGESTIÓN: Si se siente indispuesto, contacte de inmediato a un médico.
Medio ambiente	P391	Recoja el material derramado.

4.1. Principales síntomas y efectos, agudos y tardíos.

No disponible.

4.2. Notas para el médico

No disponible

5. Medidas de combate a incendio

5.1. Medios de extinción	La mezcla no es combustible. En caso de incendio, utilice extintores de agua a presión, dióxido de carbono o polvo químico. En fuego que involucre esta mezcla evaluar el escenario de ocurrencia, asegurando que el uso del agente-
--------------------------	--

-extintor no cause interacción con otras sustancias presentes en el medio ambiente, que puedan empeorar el escenario.

5.2. Peligros específicos de la sustancia o mezcla

La combustión del producto químico o de su embalaje puede formar gases irritantes y tóxicos como monóxido y dióxido de carbono y óxido de azufre.

5.3. Medidas de protección para equipo de extinción de incendios

Aparato de respiración autónomo con presión positiva y ropa de protección completa. Los contenedores y los tanques involucrados en el incendio deben enfriarse con niebla de agua.

6. Medidas de control de derrames y fugas

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no sea de emergencia

Utilice equipo de protección personal, como se describe en la sección 8 de esta FISPQ. Asegúrese de que las personas sin la protección adecuada se mantengan alejadas del lugar del derrame o fuga. Avisar al responsable de atender el procedimiento de urgencia.

6.1.2. Para el personal de servicio de emergencia

Hacer uso de equipo de protección personal (ropa, guantes, impermeables, guantes de goma de PVC o nitrilo, gafas de seguridad, protección de visión amplia y respirador con filtro P-2. Proporcionar aislamiento del sitio y contención del material evitando que se propague.

6.2. Precauciones ambientales

Evite que derrames o fugas lleguen al drenaje de aguas pluviales y cuerpos de agua superficiales o subterráneas. Evitar que animales domésticos y pequeños animales entren en contacto con el producto filtrado.

6.3. Métodos y materiales para contención y limpieza

En caso de fuga en áreas abiertas sujetas a mal tiempo, cubrir el material con lona, evitando que se propague con el viento o la lluvia.

Usando una pala, recolecte el material en recipientes que puedan transportarse y/o apilarse para su posterior remoción y destino correcto.

Recoja el material restante con una escoba y una pala.

Para la disposición final, proceder de acuerdo a la Sección 13 de este FISPQ

7. Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Manipule el producto sólo en lugares con ventilación general/ extractor. Evite la formación de polvo en el producto. Evite la inhalación y el contacto con la piel, los ojos y la ropa.

Lávese bien las manos y la cara después de la manipulación y antes de comer, beber, fumar o ir al baño. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Utilice equipo de protección personal cuando manipule este producto, según lo descrito en la sección 8 de esta FISPQ

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Almacenar en un lugar cubierto, bien ventilado, libre de humedad y protegido de la luz solar. Conservar los embalajes debidamente cerrados y, si es posible, embalados sobre palets. No almacenar el envase sobre materiales que puedan dañar la bolsa.

8. Control de exposición y protección individual

8.1. Parámetros de control No aplicable

8.2. Medidas de control de ingeniería

Evitar la dispersión de la neblina al ambiente, utilizando un sistema de ventilación general o de extracción local al manipular la mezcla.

Todos los envases que contengan la mezcla deben estar identificados con la información del embalaje original.

Mantenga disponible una ducha de emergencia y un sistema de lavado de ojos, así como un lugar adecuado para la limpieza de los EPI(s) y utensilios de uso general.

8.3. Medidas de protección personal

Protección de los ojos: usar gafas de seguridad del tipo visión amplia.

Protección de la piel: use pantalones, una camisa de manga larga o un delantal sobre una camisa de manga corta. Evitar el uso de camisetas con aberturas frontales, minimizando la posibilidad de contacto del polvo con la piel.

Protección respiratoria: usar una máscara semifacial con filtro P2 o mascarilla desechable tipo PFF-2.

Riesgos térmicos: no especificado.

9. Propiedades físicas y químicas

Aspecto (estado físico, forma, color etc.) Suspensión homogénea, incolor

Olor y límite de olor No disponible

pH (sol. 5%) 12,40 - 12,60

Punto de fusión/ punto de congelamiento No disponible

Punto de inflamabilidad No inflamable

Tasa de evaporación No disponible

Límite inferior/superior de explosividad No explosivo

Presión del vapor No disponible

Densidad del vapor No disponible

Densidad relativa 1,56 g/ml

Solubilidad No disponible

Coeficiente de reparto– n-octano/agua No disponible

Temperatura de autoignición No disponible

Temperatura de descomposición No disponible

Viscosidad 6,0 mPa.s

10. Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad	La mezcla no es reactiva cuando se aplica de acuerdo a sus indicaciones de uso y almacenamiento
10.2. Estabilidad química	No disponible
10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas	No disponible
10.4. Condiciones a ser evitadas	No disponible
10.5. Materiales incompatibles	No disponible
10.6. Productos de descomposición peligrosa	No disponible

11. Información toxicológica

Clasificación de la mezcla según los criterios de la ABNT NBR 14725-2

Toxicidad aguda (inhalación / ingestión / exposición dérmica)	No clasificado
Corrosión / irritación en la piel	Categoría 2
Lesiones oculares graves/ irritación ocular	Categoría 2A
Sensibilización respiratoria	No clasificado
Sensibilización de la piel	No clasificado
Mutagenicidad en células germinales	No clasificado
Carcinogenicidad	No clasificado
Toxicidad para la reproducción y la lactancia	No clasificado
Toxicidad sistemática para ciertos órganos diana - Exposición única.	No clasificado
Toxicidad sistemática para ciertos órganos diana - Exposición repetida	No clasificado
Peligro por aspiración	No clasificado
Posibles daños a la salud	No clasificado

12. Información ecológica

12.1. Ecotoxicidad	No clasificado
12.2. Persistencia y degradabilidad	No clasificado
12.3. Potencial bioacumulativo	Información no disponible
12.4. Movilidad del suelo	Información no disponible
12.5. Otros efectos adversos	Información no disponible

13. Consideraciones sobre el tratamiento y la eliminación

13.1. Métodos recomendados para disposición final

Producto	En caso de que este producto no sea apto para su uso o en desuso, consulte a Vital Brasil Chemical Industria y Comercio de Productos Químicos Ltda. Para regreso y destino final
Residuos del producto	Mantenga los residuos del producto en su embalaje original y cerrado. Si es necesario dividir el embalaje original, conserve el embalaje fraccionado debidamente identificado según el embalaje original. La eliminación debe realizarse según lo establecido para el producto.

14. Información sobre el transporte

El producto (mezcla) no está clasificado como peligroso para el transporte.

Terrestre	Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – Resolución n° 5232, de 14 de diciembre de 2016.
	No clasificado.
Transporte Naval	<i>International Maritime Dangerous Goods – Code</i> (código IMDG); Norma-5 da Dirección de Puertos y Costas de la Secretaría de la Marina (DPC); Agencia Nacional de Transportes Fluvial (ANTAQ).
	Clasificado como no peligroso
Aéreo	<i>International Civil Aviation Organization – Technical Instructions</i> (ICAO-TI), <i>International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulations</i> (IATA-DGR); Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC).
	Clasificado como no peligroso.

15. Información reglamentaria

Reglamentos	Ley 6360 de 23/09/76 y Decreto 79.094 de 05/01/1977.
-------------	--

16. Otras informaciones

Esta FISPQ fue preparada con base en el conocimiento actual sobre el manejo adecuado del producto, de acuerdo con la aplicación especificada en el empaque. Cualquier otra forma de uso del producto que implique su combinación con otros materiales, además de formas de uso distintas a las indicadas, son responsabilidad del usuario

Se advierte que la manipulación de cualquier sustancia química requiere un conocimiento previo de sus peligros por parte del usuario. En el lugar de trabajo, corresponde a la empresa usuaria del producto capacitar a sus empleados y contratistas sobre los posibles riesgos derivados de la exposición al producto químico.

Siglas

ABNT-NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas – Norma Brasileira

ACGIH – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

CAS – *Chemical Abstracts Service*

ETA _{mistura} – Estimativa de Toxicidade Aguda da Mistura

ONU – Organização das Nações Unidas

TLV – *Threshold Limit Value*

TWA – *Time Weighted Average*

17. Referencias Bibliográficas:

Vital Brasil Chemical Indústria e Comercio de Productos Químicos Ltda.

La información contenida en esta hoja corresponde al estado actual del conocimiento técnico y científico nacional e internacional de este producto.

La información se proporciona de buena fé solo para orientación y el usuario es responsable de su uso de acuerdo con las leyes y regulaciones locales relevantes.